



# Herzlich willkommen!



Weco GmbH & Co.KG ist seit 2016 ein Unternehmen der Quarzwerke Gruppe. Seit rund 30 Jahren ist Weco der zuverlässiger Partner für Bau- und Gartenmärkte, sowie Baustoffhandel-Kooperationen.

Wir haben Augen und Ohren am Markt, um für unsere Kunden immer die richtigen Sortimente anzubieten. Wir wissen genau, was Konsumenten wünschen und erwarten.

Unsere Kernkompetenz: Das Verpacken von Natursteinen in verbraucherfreundlichen Verpackungseinheiten. Dazu verfügen wir an unseren Produktionsstandorten über hochmoderne Produktionslinien.

Wir konzentrieren uns in unserem Produkt-Portfolio auf Kies und Splitt für die dekorative Gartengestaltung. Ergänzt wird dies durch spezielle Produkte für den Garten- und Landschaftsbau. Und nicht zu vergessen: Unser TÜV geprüfter und überwachter Spielsand stammt aus umweltschonenden Abbau und technisch innovativer Aufbereitung.

Lassen Sie sich von unserem Sortiment inspirieren!

Ihr Weco-Team



WISSENSWERTES	4-5
ZIERSPLITTE	6-11
ZIERKIESE	12-15
LAVAMULCH	16-17
FINDLINGE TOBS	18-19
BRUCH- & GABIONENSTEINE	20-21
TROCKEN-MAUERWERK	22-23
POLYGONALPLATTEN	24-25
SPIELSAND	26-27
NATURSTEIN-PFLASTERKREISE	28
NATURSTEINPFLASTER	29
FUGENSPLITTE	30
TECHNISCHE SANDE / FILTERSAND FÜR FILTERANLAGEN	31
GRANIT	32-33
BETONWERKSTEINE	34-37
VERPACKUNGEN / VERKAUFSFÖRDERUNG	38



Natursteine verleihen Ihrem Garten eine einzigartige und individuelle Atmosphäre. Die Einsatzgebiete sind vielfältig: Zierkiese und –splitte verschönern sowohl Beete rund ums Haus, Einfahrten, Pflanztröge oder Gartenwege.

Inszenieren Sie Ihren Garten mit einem Mix aus Natursteinen und Grünflächen oder Pflanzen – durch das stimmungsvolle Zusammenspiel erhalten Sie ein einzigartiges Ambiente, das zum Wohlfühlen einlädt.

Und denken Sie daran: Ein wohlduftendes Wildblumenbeet mit heimischen Pflanzen bereichert jeden Garten und bietet vielen Insekten einen wertvollen Lebensraum. Die farbenfrohen Hingucker sind einfach anzulegen und erfreuen ihre Besitzer über einen langen Zeitraum.

Kies- und Splittbeete sind nicht nur ein optisches Highlight, sondern auch sehr pflegeleicht. Somit bleibt Ihnen mehr Zeit um Ihre Gartenoase zu genießen. Ob klassisch, mediterran, modern oder asiatisch – durch eine große Auswahl an unterschiedlichen Naturstei-

nen können Sie Ihre Vorstellungen perfekt umsetzen und Ihren Gartenstil eindrucksvoll unterstreichen.

Neben der großen Auswahl und der pflegeleichten Gestaltung ist auch die kostengünstige und einfache Verarbeitung ein Grund für die steigende Beliebtheit von Kieselsteinen und Splitt.

Ihrer Kreativität sind bei der Gartengestaltung keine Grenzen gesetzt – setzen Sie Ihren individuellen Stil einfach und schnell um. Durch die vielen Formen, Farben und Oberflächenbehandlungen erschaffen Sie Ihre persönliche Handschrift in Ihrem Garten.

Machen Sie mehr aus Ihrem Grundstück: Ein Kies- oder Splittgarten lässt den Gestaltungsbereich offen und weitläufig wirken und ergibt mit einer gezielten Bepflanzung ein harmonisches und natürliches Gesamtbild.

#### Bedarf Kies und Splitt

Körnung	Mindest-Schütthöhe	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Bedarf m <sup>3</sup>
5-8 mm	2 cm	ca. 35 kg	1,6
6-9 / 9-12 mm	4 cm	ca. 65 kg	1,6
8-16 mm	4 cm	ca. 65 kg	1,6
16-25 mm	5 cm	ca. 80 kg	1,6
25-40 mm	8 cm	ca. 130 kg	1,6
40-60 mm	12 cm	ca. 200 kg	1,7



### Wissenswertes

Splitte sind gebrochene Natursteine, die in den verschiedensten Korngrößen gebrochen und gesiebt werden. Splitte eignen sich hervorragend für die Belegung von Gartenwegen und die Gestaltung von Sitzplätzen.

Kiese sind teils natürlich gerundete Natursteine, die sich im Laufe der Jahrhunderte in Gewässern und Flüssen rund gewaschen haben. Ein anderes Verfahren ist die Rundung von Gesteinsbrocken zu Kies. Durch dieses Produktionsverfahren haftet dem Kies ein natürliches Gesteinsmehl an, welches sich im Laufe der Zeit abwäscht.

### Natursteine sind Unikate

Naturstein kann nicht wie ein industriell gefertigtes Produkt beurteilt werden. Farbvarietäten im Naturstein sind natürlich und unvermeidlich. Gemäß an-

zuwendender Normen sind Farb-, Struktur- und Texturschwankungen innerhalb desselben Vorkommens ausdrücklich zulässig. Diese Schwankungen stehen für die Einmaligkeit der Natursteinprodukte.


Kiesel und Splitte haben natürlichen Anhaftungen, wie Sand, Fein- und Schlammanteile, die bei der Gewinnung und Aufbereitung entstehen und nach dem Ausbringen mit der Zeit abregnen.

Absplitterungen durch Abkippen, Produktion, Verfrachtung und Verarbeitung sind möglich und bei Natursteinmaterialien unvermeidbar.

### Verarbeitung

Planum für den Einbau von Zierkiesen und Splitten: Für den Einbau von Zierkiesen und Splitten ist da-

rauf zu achten, dass ein wasserdurchlässiger Untergrund geschaffen wird. Durch den Einsatz von Filtervlies wird vermieden, dass schmutzige Feuchtigkeit aufsteigt. Bei Verwendung von Drainagekiesen (zum Beispiel Buntkies 2 – 8 oder 8 – 16 mm) kann das Oberflächenwasser versickern.



↓ Zierkies ↓

Drainagekies

Filtervlies



# ZIERSPLITTE



# Gartenträume Mediterran



Marmorsplitt weiß  
6/9; 9/12; 8/16



Marmorsplitt gelb  
8/16; 16/25



Terra Splitt  
8/16



Mont Blanc Splitt  
8/16



Marmorsplitt rot  
8/16; 16/25



Marmorsplitt schwarz  
8/16



Rosario Splitt  
8/16; 16/32



Granitsplitt rötlich  
5/8; 8/16; 16/22

# ZIERSPLITTE





# Gartenräume Landhaus



Porphyrsplitt rot  
5/8; 8/16



Rouge Imperial Splitt  
8/16



Marmorsplitt grün  
8/16; 16/25



Latte Macchiato Splitt  
8/16; 16/32



Cappuccino Splitt  
8/16



Yellow Sun Splitt  
5/10; 8/16; 16/32



Arctic Green Splitt  
8/16; 16/32



Ardennen Splitt  
8/16; 20/40

# ZIERSPLITTE



# Gartenträume Modern



Gartensplitt schwarz/weiß  
8/16



Nero Imperial  
30/60



Canadian Slate violett  
15/30; 30/60



Canadian Slate schwarz  
10/20; 30/60; 60/120



Canadian Slate grün  
15/30; 30/60



Ice Blue Splitt  
8/16; 16/32



Granitsplitt grau  
8/16; 16/32



Basaltsplitt  
8/12; 16/32

# ZIERKIESE



# Gartenträume Asia



Anatolia Verde  
40/100



Granitkies grau (Gletscher  
grau) 20/40; 30/60; 40/100



Basalt Pebbles  
25/50



Marmorkies grün  
8/16; 15/25; 20/40; 40/60




Taunus Quarz  
8/16; 16/32



Marmorkies rot  
8/16; 15/25; 20/40; 40/60



Teichkies  
8/16



Buntkies 2/8; 8/16;  
20/40; 40/80; 50/150; 100/250

# ZIERKIESE



# Gartenträume Natur



Marmorkies weiß 8/16;  
15/25; 20/40; 40/60; 60/100



Marmorkies schwarz  
8/16; 15/25; 20/40; 40/60



Marmorkies gelb  
8/16; 15/25



Bunt/Weser Kies  
2/8; 8/16; 20/40



Quarzkies  
2/5; 6/8; 8/12; 20/40; 30/70



Flambe rot  
40/100



Buntkies  
50/150



Muscheln

# LAVAMULCH





# Mineralische Alleskönner



Lavamulch rot-braun  
8/16



Lavamulch schwarz-grau  
8/16

**Durch den Einsatz von Lavamulch erzielen Sie aufgrund eines hohen Mineralanteils eine effiziente Bodenverbesserung.**

Zudem profitieren Sie von einem sehr geringen Pflegeaufwand, da das Wachstum von Unkraut stark gehemmt ist und das Material nicht verrottet. Durch eine hohe Wasserdurchlässigkeit verbessert sich die Bodenstruktur ebenfalls. Bei der Bepflanzung sind keine Grenzen gesetzt, da das Material außergewöhnlich gut von fast allen Pflanzen angenommen wird.

**Lavamulch verzögert das Austrocknen des Bodens und vermindert das Keimen von Flugsamen.**

Durch die Speicherung von Wärme und Feuchtigkeit bleibt der Boden im Sommer feucht und kühl und im Winter schützt Lavamulch vor dem Auskühlen. Aufgrund eines gleichmäßigeren Feuchtigkeitsanteil und einer konstanteren Temperatur wird im Frühjahr eine stärkere Erwärmung des Bodens und bei Trockenheit eine längere Versorgung der Pflanzen mit Feuchtigkeit erreicht.

*L*avamulch: Ökologisch und ökonomisch sinnvoll mit optischem Mehrwert!

Wasserspiele  
mit Findlingen



Tobs sind meist rundliche, naturbelassene Natursteine. Sie variieren in Größe und Form und kommen aus unterschiedlichen Ländern. Verwendet werden sie zur Verschönerung des Gartens. Sie werden als Beeteinfassung, Brunnenteeile oder auch als Randsteine zur Begrenzung von Wegen benutzt.

Mit aufgeschichteten Findlingen und Quellsteinen lassen sich Brunnen oder Wasserläufe gestalten. Man kann bei der Gestaltung eine Kombination aus verschiedenen Gesteinssorten nutzen.

Mit gerundeten Natursteinen lassen sich schöne Teichanlagen und Uferbefestigungen gestalten, sowie leichte Hochbeete abfangen. Die Sortenvielfalt und Kombinationsmöglichkeit verschiedener Materialien lässt keine Wünsche offen. Die Kombination von unterschiedlichen Materialien macht auch hier den Reiz aus. Natursteine können aus der Natur als Kiese, Feldsteine oder Findling entnommen oder in einem Steinbruch abgebaut werden. Mit Jütland Findlingspflaster lassen sich Oberflächen befestigen und alte Wege oder Altstadtplätze nachbilden.



TOBS Jütland (Findlingspflaster)  
90/150



TOBS Anatolia Green  
100/300



TOBS Gletscher grau  
100/200; 200/400



TOBS Moräne Bunt  
100/300



TOBS Gletscher Bunt  
100/250; 250/400

# BRUCH- & GABIONENSTEINE



Bruchsteine werden im Garten- und Landschaftsbau, sowie im Teich- und Trockenmauerbau verwendet. In der Gartengestaltung entsteht so ein unverwechselbarer Charakter durch das Einfassen von Beeten und Wegen.

Als Füllung für Drahtgitterkörbe, so genannte Gabionen, finden sie ebenfalls Verwendung, wie zum Beispiel bei Grundstückeinfassungen, Stütz- und Sichtmauern und Böschungen. Die Witterungsbeständigkeit des Materials erlaubt eine Verwendung in fast allen Bereichen der Gartengestaltung.

Profitieren Sie bei dieser Gestaltung Ihres Sichtschutzes sowohl von der individuellen Optik als auch von den funktionalen Vorteilen wie z. B. ein erhöhter Lärmschutz und eine einfache Pflege.

Das bedeutet für Sie: Nie wieder streichen von Holzelementen und noch mehr Zeit, um die Ruhe in Ihrem Garten zu genießen. Durch die große Auswahl unterschiedlicher Gabionensteine können Sie den Sichtschutz an den Stil Ihres Gartens anpassen und gleichzeitig die natürliche Optik erhalten.

Bruchsteine / Gabionenfüllung	
Körnung	Bedarf m <sup>3</sup>
32-56 mm	1 m <sup>3</sup> = 1,6 Tonnen
50-150 mm	1 m <sup>3</sup> = 1,7 Tonnen
60-120 mm	1 m <sup>3</sup> = 1,7 Tonnen



# Praktisch und natürlich schön



Yellow Sun Bruchsteine  
100/250



Grauwacke Bruchstein  
50/150



Bruchstein grau  
32/56; 50/100



Bruchstein grün  
32/56; 60/120



Bruchstein rot  
32/56; 60/150



Bruchstein gelb  
32/56; 60/120

# TROCKEN-MAUERWERK



Gartenmauern aus Natursteinen fügen sich harmonisch in das Gesamtbild des Gartens ein. Erfreuen Sie sich an der hohen Nutzungsdauer, da das Material sehr langlebig ist und auch nach vielen Jahren noch seinen

natürlichen Charme behält. Denken Sie heute schon an morgen und profitieren Sie von einer langfristigen Kosten- und Zeiteinsparung durch den Einsatz von Natursteinen im Garten.

## Trockenmauerwerk

Kantenlänge	Höhe + Tiefe	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Gewicht pro Palette
20-40 cm	10-20 cm	ca. 300 kg	ca. 1.500 kg
25-50 cm	15-35 cm	ca. 500 kg	ca. 1.500 kg

# Harmonie in Naturstein



Ibbenbürener Schüttsteine  
100/250



Piesberger Schüttsteine  
(Karbonquarzit)  
100/250; 250/450



Grauwacke Schüttsteine  
100/300



Wesersandstein Knacker  
rot-braun  
ca. 10/20 x 20/40 cm



Tuffstein gelb-braun  
ca. 37 x 20 x 11 cm  
alle Seiten gesägt  
nur bedingt frostsicher



Wesersandstein  
Trockenmauerwerk rot-braun  
ca. 25/50 x 15/35cm



Wesersandstein Knacker und Trockenmauerwerk gelb-grau  
Knacker ca. 10/20 x 20/40cm  
Trockenmauerwerk ca. 25/50 x 15/35cm

# POLYGONALPLATTEN

W<sup>e</sup>ge gestalten!



Trittplatte beige



Trittplatte Black beauty

## Polygonale Trittplatten

**Stärke**

ca. 3-4 cm

**Bedarf pro m<sup>2</sup>**

ca. 4-5 Stück

**Stück pro Palette**

50

**Gewicht pro Stück**

16 kg





Ursprünglich kommen Polygonalplatten aus Südeuropa, sind allerdings seit vielen Jahren auch bei uns sehr beliebt. Als Bodenbelag sorgen Polygonalplatten für optisch interessante, abwechslungsreiche Flächen, sei es auf der Terrasse, auf Wegen oder an anderen Plätzen im Garten.

Die unregelmäßigen, lebendigen Polygonalplatten sind wohl die natürlichste Art, Naturstein als Bodenbelag zu verwenden.

### Polygonalplatten

	Stärke	Bedarf pro m <sup>2</sup>	Gewicht pro Palette
Porphyrt grau-violett	ca. 2-5 cm	ca. 75 kg	ca. 1.500 kg
Quarzit grau-grün (Kavalla)	ca. 2-3 cm	ca. 65 kg	ca. 1.000 kg
Quarzit rot-bunt (Rosario)	ca. 1,3-2,5 cm	ca. 36 kg	ca. 1.280 kg
Quarzit rot-bunt (Rosario)	ca. 2,5-3,5 cm	ca. 75 kg	ca. 1.320 kg
Quarzit gelb (Rio Yellow)	ca. 1,3-2,5 cm	ca. 40 kg	ca. 1.280 kg
Quarzit gelb (Rio Yellow)	ca. 2,5-3,5 cm	ca. 70 kg	ca. 1.560 kg
Assulo Schiefer anthrazit	ca. 2-4 cm	ca. 56 kg	ca. 1.500 kg

## Viel Spaß!

Unser Spielsand ist pH-Wert geprüft und wird permanent überwacht. Die externe Prüfung und Überwachung erfolgt durch den TÜV Nord.

Geprüfte Sicherheit für Ihr Kind, mit guten Spieleigenschaften. Der Spielsand lässt sich durch seine natürliche Restfeuchte gut formen und ist daher besonders für das Spielen mit Förmchen geeignet.

Wir empfehlen Ihnen das Erdreich vorher mit einer Wurzelschutzfolie abzudecken.



### SPIELSAND EXTRA

**Duftzusatz aus Naturstoffen –  
für Mensch und Tier unschädlich**

Gegen die Verschmutzung durch Hunde- oder Katzenkot wird SPIELSAND EXTRA ein spezieller, unbedenklicher Duftstoff zugefügt. Der Duftstoff wirkt auf Hunde und Katzen abweisend – die natürliche Möglichkeit, die Verunreinigung des Spielsandes durch tierische Exkrememente zu verhindern.



# NATURSTEIN-PFLASTERKREISE



Pflasterkreis Roma  
Ø = ca. 120 cm



Pflasterkreis Barca  
ca. 120 x 120 cm



Pflasterkreis Sun  
Ø = ca. 120 cm

## b Weg oder Pfad ...

Für Passé- und  
Segmentbogen geeignet



### BEDARF NATURSTEINPFLASTER

Format	Bedarf ca. m <sup>2</sup> pro Tonne	ca. Stück pro Tonne
4/6 cm	8,5	2.600
7/9 cm	5,5	1.000
8/11 cm	4,5	380
9/11 cm	4,5	380
15/17 cm	2,5	95

# FUGENSPLITTE



## *F*ugensplitt passend für Ihren Stein

Fugensplitt eignet sich zum einfachen und schnellen Einkehren von Pflasterfugen. Optimal für Fugenbreiten zwischen 6-8 mm.

Fugensplitt gelb  
1/3

Basalt Fugensplitt schwarz  
1/3

Fugensplitt rot  
0/3

Basaltsplitt  
2/5

Für jeden Zweck den richtigen Sand

Qualitativ hochwertige Sande, Zuschlagsstoffe und Einkehrsande für Ihr Bauvorhaben.




Basalt-Einkehrsand  
0,02/2,2



Brechsand  
0/3



Rasensand 0,4/0,8  
zum Vertikutieren und Lüften



Quarzsand Erdfeucht  
0,1/0,3



Mauersand  
0/2





Estrichsand  
0/8

## FILTERSAND FÜR FILTERANLAGEN

Für die Wasserqualität hat das Filtermaterial eine große Bedeutung. Unser Spezial-Filtersand ist ein bewährtes Filtermaterial.

- erfüllt die Norm DIN EN 12904
- enthält ausschließlich natürliche Minerale
- pH-neutral und frei von löslichen Salzen
- mehrfach gewaschen und hydroklassiert
- frei von Kalk und organischen Verunreinigungen
- feuergetrocknet



Filtersand getrocknet  
0,4/0,8 / 0,7/1,2

## Granit – exklusiv, praktisch und beständig



Granitpoller grau  
„TYP BINGUM“

**Format ca. cm**

H = ca. 110 cm

Ø = ca. 20 cm

Granit Palisaden / Stelen grau  
allseitig gestockt

**Format ca. cm**

10 x 25 x 50 cm

10 x 25 x 75 cm

10 x 25 x 100 cm

10 x 25 x 150 cm

10 x 25 x 200 cm

Granit Palisaden / Stelen grau  
allseitig gespitzt

**Format ca. cm**

10 x 10 x 25 cm

10 x 10 x 50 cm

10 x 10 x 75 cm

10 x 10 x 100 cm

Granit Palisaden / Stelen grau  
allseitig gestockt

**Format ca. cm**

12 x 12 x 35 cm

12 x 12 x 50 cm

12 x 12 x 75 cm

12 x 12 x 100 cm

12 x 12 x 150 cm



Granit Bodenplatten grau  
OF gesägt + geflammt

**Format ca. cm**

40 x 40 x 2 cm

40 x 40 x 3 cm

30 x 60 x 3 cm

40 x 60 x 3 cm

Natursteine lassen sich optimal für die Gestaltung von Übergängen zwischen Beeten, Gartenwegen und Grünflächen nutzen und bestechen auch hier mit Ihrem natürlichen und außergewöhnlichen Charme.

Unser Programm aus Granit eignet sich hervorragend, um außergewöhnliche Kontraste zu anderen Werksteinen, Materialien und Farben herzustellen.

Erschaffen Sie durch Ihre kreative Ideen ein Garten-Unikat.





Granit Rasenkante /  
Leistensteine grau  
allseitig gestockt

**Format ca. cm**

6 x 20 x 100 cm

8 x 20 x 100 cm

8 x 25 x 100 cm

10 x 25 x 100 cm



Granit Rasenkante /  
Leistensteine grau  
allseitig gespalten

**Format ca. cm**

7 x 18 x 100 cm



Granit Rasenkante /  
Leistensteine grau  
allseitig gesägt + geflammt;  
Sichtkanten gefast

**Format ca. cm**

5 x 20 x 100 cm

5 x 25 x 100 cm

8 x 20 x 100 cm



Granit Blockstufen grau  
alle Seiten  
gesägt + geflammt,  
Kanten gefast

**Format ca. cm**

15 x 35 x 50 cm

15 x 35 x 100 cm



Step Stones / Trittsteine grau

**Format ca. cm**

Ø 35 cm / 3 cm


Ø 35 cm / 4-5 cm



Granit Mähfix grau  
allseitig gesägt;  
OF geflammt

**Format ca. cm**


25 x 10 x 3 cm



Granit Pflasterklinker schwarz  
OF gesägt + geflammt;  
Sichtkanten gefast

**Format ca. cm**

20 x 10 x 5 cm



Granit Pflasterklinker grau  
OF gesägt + geflammt;  
Sichtkanten gefast

**Format ca. cm**

20 x 10 x 5 cm

24 x 11,5 x 5 cm



## Die Kräuterspirale – das kleine Raumwunder



Kräuterspirale Mont Blanc  
ca. 160x140 cm



Kräuterspirale Matterhorn  
ca. 160x140 cm



Kräuterspirale Kilimanjaro  
ca. 160x140 cm

Mit diesem leicht selbst aufzubauenden, dreidimensionalen Beet, können Sie Kräuter auf kleinstem Raum anpflanzen. Die Kräuterspirale kann den Standortansprüchen von Pflanzen aus verschiedenen Klimazonen gerecht werden.

Am Fuß der Kräuterspirale befindet sich die Wasserzone, direkt gefolgt von der Feuchtzone - dem Süden zugewandt.

Die anschließende Zone befindet sich im Halbschatten und die oberste Zone eignet sich zur Schaffung einer trockenen Mittelmeeratmosphäre.

Mit Anleitung inkl. Aufbauvorlage, auf die Sie direkt Ihre Kräuterspirale aufbauen können.

### Ebenfalls erhältlich:

- Kräuterspirale Mount Everest (anthrazit)



# Rustikale Betonwerksteine für Ihre dekorative Gartengestaltung

Pilestone - ein trapezförmiger, getrommelter Beton-Mauerstein in antiker Optik.  
Die gegenüberliegenden Ansichtsseiten sind gebürstet.

Pilestone ist ideal für die Gestaltung von runden und geraden Mauerwerken geeignet.



Pilestone Berkley  
23/17x21,5x10cm  
(trapezförmig)



Pilestone Coal  
23/17x21,5x10cm  
(trapezförmig)



Pilestone Primavera  
23/17x21,5x10cm  
(trapezförmig)



Pilestone Copper Blend  
(Gloria) 23/17x21,5x10cm  
(trapezförmig)



Pilestone Mont Blanc  
23/17x21,5x10cm  
(trapezförmig)



## Kreativität in Form gebracht ...

**Ihr Fachmann informiert Sie über den professionellen Aufbau.**

Lassen Sie sich beraten, damit Ihre Ideen optimal umgesetzt werden. Dafür werden die Themen Fundament und Unterbau, sowie die unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verarbeitung der Mauersteine abgestimmt.



Pilestone Line Mont Blanc  
40x15x10 cm



Pilestone Line Coal  
40x15x10 cm



Pilestone Line Berkley  
40x15x10 cm



Pilestone Copper Blend (Gloria)  
40x15x10 cm



Pilestone Line Primavera  
40x15x10 cm

Dekorativer Betonstein, gebürstete Ansichtsfläche. Exklusive Farbspiele, in antiker Optik, die sich in jeden Garten harmonisch einfügen.



Promo Wall  
Mount Matterhorn  
17/24x13x10 cm



Promo Wall Mount Everest  
17/24x13x10 cm



Promo Wall Kilimanjaro  
17/24x13x10 cm



Promo Wall Mont Blanc  
17/24x13x10 cm



Splitton Palisaden  
Mount Everest  
12x12x25; 12x12x50 cm



Splitton Palisaden  
Kilimanjaro  
12x12x25; 12x12x50 cm



Splitton Palisaden  
Mont Blanc  
12x12x25; 12x12x50 cm

*P*raktische und einfache Handhabung – unsere Sackware.



*F*ür Projekte mit höheren Mengenbedarf – unsere Big-Bags mit Inhalt 250kg, 500kg oder 1.000kg



Big-Bag 250kg



Big-Bag 500kg



Big-Bag 1.000kg

*V*erzinkte Displays – ideal für den Außenbereich.



Einfach und informativ –  
Musterschütte mit  
Schildhalterung



Praktisch für drei Paletten –  
mit integrierten  
Musterschütten



**WECO GmbH & Co. KG**

Industriestraße 3a  
26789 LEER

Telefon 04 91/ 91 21 110

Telefax 04 91/ 91 21 120


[vertrieb@weco-naturstein.de](mailto:vertrieb@weco-naturstein.de)

[www.weco-naturstein.de](http://www.weco-naturstein.de)

# WECO

## NATURSTEIN

EIN UNTERNEHMEN DER QUARZWERKE GRUPPE



Händlerstempel